



# PROMOTIONS

DU 1<sup>ER</sup> JANVIER AU 30 JUIN

2026

Offres de début d'année  
**2026**

**L'EXCELLENCE**  
AU SERVICE DES  
**CABINETS**  
**DENTAIRES**

edenta | e



Matériel premium, design moderne, décliné en plusieurs couleurs pour s'adapter à votre environnement. Avec ProdentAlpes, offrez à votre cabinet des équipements alliant performance, confort et esthétique.

## NOS ATOUTS

- ✓ **Qualité et fiabilité** – Des produits sélectionnés pour leur durabilité et leur efficacité
- ✓ **Confort et ergonomie** – Pensés pour améliorer l'expérience des praticiens et des patients.
- ✓ **Service expert et réactif** – Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins.

## CONTACTEZ-NOUS

✉ [contact@prodentalpes.fr](mailto:contact@prodentalpes.fr)

☎ 06 01 21 16 35



[prodentalpes.fr](http://prodentalpes.fr)

ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,  
74800 LA ROCHE-SUR-FORON

## FRAISES EDENTA

À PARTIR DE 3,20€

TABLETTE DE 5  
POSSIBILITÉ DE PANACHER

DISPONIBLE EN



10+2 OFFERTS / 20+5 OFFERTS

NOMBREUX MODÈLES,  
CONSULTEZ LE CATALOGUE COMPLET  
EN CLIQUANT ICI

CATALOGUE EDENTA

PRODENTALPES PROPOSE AUSSI  
LE CATALOGUE LABORATOIRE  
EN CLIQUANT ICI

LABORATOIRE EDENTA

**856**

Konus rund  
Round End Taper  
Cône, bout arrondi

5




Shank	L mm	ISO	Order No.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG		806 314 198 524...	856.314...	009	010	012	014	016	018	021	025
		• 806 314 198 504...	C 856.314...		010	012		016			
		• 806 314 198 514...	F 856.314...	009	010	012	014	016	018	021	025
		• 806 314 198 534...	G 856.314...			012	014	016	018	021	025
		• 806 314 198 544...	SG 856.314...			012		016	018	021	025

**TC375R**

Konus rund  
Round End Taper  
Conique bout rond  
• 12 Schneiden • Blades • Lames

300.000

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Size				012	014	016	018	023
∅ <sup>1</sup> / <sub>10</sub> mm								
FG		• 500 314 198 072...	TC375R.314...	012	014	016	018	023

## 850

Konus rund  
Round End Taper  
Cône, bout arrondi

5 \* 6





Shank	L mm	ISO	Order No.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
FG		806 314 199 524...	850.314...	010	012	014	016	018	023	031
		• 806 314 199 504...	C 850.314...	010	012	014	016	018		
		• 806 314 199 514...	F 850.314...	010	012	014	016	018	023	
		• 806 314 199 534...	G 850.314...	010	012	014	016	018	023	031
		• 806 314 199 544...	SG 850.314...			014	016	018	023	
RA	* 806 204 199 524...	850.204...		012						

## C1SX

Rund - Round - Rond  
max. RA / RAL 100.000

5



Vibrations

Shank	L mm	ISO	Order No.	010	012	014	016	018	021	023
Size				2SX	3SX	4SX	5SX	6SX	7SX	8SX
	∅ <sub>1/10</sub> mm		US No.	010	012	014	016	018	021	023
RA		• 500 204 001 190...	C1SX.204...							
RAL*		• 500 205 001 190...	C1SX.205...		012	014	016	018	021	023


Schnittfreudige Kreuzverzahnung für vibrationsarme Behandlung  
Cross Cut toothing for vibration-reduced preparation  
Denture croisée pour une préparation avec très peu de vibrations

## C1SXN

Rund - Round - Rond

max. RA / RAL 10.000  
opt. RA / RAL 1.000 - 1.500

5



C1SXN

Shank	L mm	ISO	Order No.	010	012	014	016	018	021	023
Size				2SXN	3SXN	4SXN	5SXN	6SXN	7SXN	8SXN
	∅ <sub>1/10</sub> mm		US No.	010	012	014	016	018	021	023
RA		• 500 204 004 009...	C1SXN.204...							
RAL		• 500 205 004 009...	C1SXN.205...	010		014		018		023

## BOULES DIAMANTÉES

**801L**  
Kugel lang  
Long Round  
Boule long

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	014	016	023	029
FG		806 314 697 524...	801L.314...				
		• 806 314 697 534...	G 801L.314...	014	016	023	029
		• 806 314 697 544...	SG 801L.314...	014	016	023	029

**801**  
Kugel  
Round  
Boule

5 \* 6



Shank	L mm	ISO	Order No.	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	042
FG		806 314 001 524...	801.314...					012	014	016	018	021	023	025	029	035	
		• 806 314 001 504...	C 801.314...					012	014	016	018	021	023	025	029	035	
		• 806 314 001 514...	F 801.314...	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	
		• 806 314 001 534...	G 801.314...					012	014	016	018	021	023	025	029	035	042
		• 806 314 001 544...	SG 801.314...					012	014	016	018	021	023	025	029	035	
FGXL		806 316 001 524...	801.316...				010	012	014	016	018		023				
FGXL		• 806 316 001 534...	G 801.316...						014	016	018		023				
FGXL		• 806 316 001 544...	SG 801.316...							016	018						
RA	*	806 204 001 524...	801.204...				010	012	014	016	018		023		029		

## INLAY/ONLAY

**846KR**  
Konus Kante rund  
Round Edge Taper  
Cône, bord arrondi

5




Shank	L mm	ISO	Order No.	6,0
FG		806 314 545 524...	846KR.314...	016
		• 806 314 545 514...	F 846KR.314...	016
		• 806 314 545 534...	G 846KR.314...	016

## GF844

Konisch, rund  
Round End Taper  
Cône rond



5



Shank	L mm		10,0	10,0
	<b>ISO</b>	<b>Order No.</b>		
<b>FG</b>	• 806 314 199 F/G...	GF844.314...	014	016

## 889

Flamme  
Flame  
Flamme



5




Shank	L mm		3,5	4,0
	<b>ISO</b>	<b>Order No.</b>		
<b>FG</b>	806 314 540 524...	889.314...	009	010
	• 806 314 540 504...	C 889.314...	009	010
	• 806 314 540 514...	F 889.314...	009	010
	• 806 314 540 534...	G 889.314...	009	010
	• 806 314 540 544...	SG 889.314...		010

## ZIRCONIUM

### K-Diamonds

200.000  
5



Shank	L mm	ISO	Order No.	5,5	8,0	11,5	10,0	8,0	3,0	10,0	8,0	10,0	7,0
FG		●● K806 314 263 514...	KF369.314...	025									
		●● K806 314 263 504...	KC369.314...	025									
		○○ K806 314 263 494...	KUF369.314...	025									
		●● K806 314 697 514...	KF801L.314...		014								
		●● K806 314 697 504...	KC801L.314...		014								
		○○ K806 314 697 494...	KUF801L.314...		014								
		●● K806 314 198 514...	KF856.314...			016							
		●● K806 314 198 504...	KC856.314...			016							
		○○ K806 314 198 494...	KUF856.314...			016							
		●● K806 314 167 514...	KF859L.314...				010						
		●● K806 314 167 504...	KC859L.314...				010						
		○○ K806 314 167 494...	KUF859L.314...				010						
		●● K806 314 290 514...	KF879.314...					014					
		●● K806 314 290 504...	KC879.314...					014					
		○○ K806 314 290 494...	KUF879.314...					014					
		●● K806 314 141 514...	KF881.314...						016				
		●● K806 314 141 504...	KC881.314...						016				
		○○ K806 314 141 494...	KUF881.314...						016				
		●● K806 315 277 514...	KF379L.315...							012			
		●● K806 314 199 524...	K850.314...								014		
	●● K806 314 199 524...	K850.314...								016			
	●● K806 314 141 524...	K881.314...									012		
	●● K806 314 141 514...	KF881.314...									012		
	●● K806 314 142 524...	K882.314...										012	
	●● K806 314 033 524...	K899.314...											031

### C4AKL

Kronentrenner  
Crown Separator  
Coupe-couronne  
lang • long • long

120.000 - 160.000  
5



Shank	L mm	ISO	Order No.	3,5
Size				012
Ø <sub>10</sub> mm				
FG		●● 500 315 139 019...	C4AKL.315...	012

**379**

Eiform  
Egg Shape / Football  
Ovoïde

5



Shank	L mm	3,0	3,0	3,5	3,5	4,5	5,5
<b>FG</b>	<b>ISO</b>						
	<b>Order No.</b>						
	806 314 277 524...	012	014	016	018	023	029
	• 806 314 277 504...	012	014	016	018	023	029
	• 806 314 277 514...	012	014	016	018	023	029
	• 806 314 277 534...	012	014	016	018	023	029
• 806 314 277 544...			016	018	023	029	


**TC379**

Eiform • Football • Ovoïde

- 12 Schneiden • Blades • Lames
- 20 Schneiden • Blades • Lames
- 30 Schneiden • Blades • Lames

↻ FG 300.000, RA 100.000

5



Shank	L mm	3,1	3,1	3,5	4,2
Size Ø <sub>10</sub> mm	<b>ISO</b>	012	014	018	023
	<b>Order No.</b>				
<b>FG</b>	• 500 314 277 072...	012	014	018	023
	• 500 314 277 042...				023
	• 500 314 277 032...		014	018	023
<b>RA</b>	• 500 204 277 072...	012	014	018	023
	• 500 204 277 032...			018	023

## FRAISES À OS

### C254A

Knochenfräser  
Bone Cutter  
Fraise à os

↻<sub>opt.</sub> \* 80.000 / \*\* 40.000

↻<sub>max.</sub> 100.000

📦 3



Shank	L mm		
Size	ISO	Order No.	6,0
∅ <sub>1/10</sub> mm			012
<b>FGXL *</b>	• 500 316 415 298...	<b>C254A.316...</b>	012
<b>FGXXL *</b>	• 500 317 415 298...	<b>C254A.317...</b>	012
<b>HP **</b>	• 500 104 415 298...	<b>C254A.104...</b>	012
<b>RAL **</b>	• 500 205 415 298...	<b>C254A.205...</b>	012
<b>RAXL **</b>	• 500 206 415 298...	<b>C254A.206...</b>	012

### C262

Spezialfräser • Speciality Cutter  
Fraise spéciale

↻<sub>max.</sub> 3.000

Shank 316 + 317, 160.000

📦 3



Shank	L mm		
Size	ISO	Order No.	11,0
∅ <sub>1/10</sub> mm			016
<b>HP</b>	500 104 408 299...	<b>C262.104...</b>	016
<b>RAXL</b>	500 206 408 299...	<b>C262.206...</b>	016
<b>FGXL</b>	500 316 408 299...	<b>C262.316...</b>	016
<b>FGXXL</b>	500 317 408 299...	<b>C262.317...</b>	016

### C166A

Knochenfräser • Bone Cutter  
Fraise à os

↻<sub>opt.</sub> 3.000

📦 3



Shank	L mm		
Size	ISO	Order No.	10,0
∅ <sub>1/10</sub> mm			021
<b>HP</b>	500 104 409 298...	<b>C166A.104...</b>	021
<b>RAXL</b>	500 206 409 298...	<b>C166A.206...</b>	021

### C167 LINDEMANN

Knochenfräser • Bone Cutter  
Fraise à os

↻<sub>opt.</sub> 3.000

📦 3



Shank	L mm		
Size	ISO	Order No.	10,0
∅ <sub>1/10</sub> mm			023
<b>HP</b>	500 104 410 297...	<b>C167.104...</b>	023
<b>RAXL</b>	500 206 410 297...	<b>C167.206...</b>	023

**C141**  
ALLPORT  
  
 max. 3.000  
 Shank 316, 160.000  
 3



Shank	L mm															
Size	ISO	Order No.	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031	035	040	050
$\varnothing^{1/10}$ mm																
<b>HPL</b>	500 105 001 291...	<b>C141.105...</b>									027	029	031	035	040	050
<b>HP</b>	500 104 001 291...	<b>C141.104...</b>	010		014		018		023	025	027	029	031	035	040	050
<b>RAXL</b>	500 206 001 291...	<b>C141.206...</b>	010		014		018		023	025	027	029	031	035	040	050
<b>RAL</b>	500 205 001 291...	<b>C141.205...</b>	010		014		018		023	025	027	029	031	035	040	050
<b>FGXL</b>	500 316 001 291...	<b>C141.316...</b>	010	012	014	016	018	021	023							


Verzahnung mit hoher Schneidleistung  
 High-efficiency cutting design  
 Version super coupante


**C141A**  
ALLPORT  
  
 opt. 3.000  
 3



Shank	L mm							
Size	ISO	Order No.	023	027	031	035	040	050
$\varnothing^{1/10}$ mm								
<b>HP</b>	500 104 001 298...	<b>C141A.104...</b>	023	027	031	035	040	050
<b>RAXL</b>	500 206 001 298...	<b>C141A.206...</b>	023	027	031	035		
<b>RAL</b>	500 205 001 298...	<b>C141A.205...</b>	023	027	031	035	040	

Verzahnung mit hoher Schneidleistung für vibrationsarme Behandlung  
 High-efficiency cutting design for vibration - reduced preparation  
 Version super coupante pour une préparation avec très peu de vibrations

**C141AC**  
ALLPORT  
  
 3



Shank	L mm								
Size	ISO	Order No.	023	027	031	035	040	050	
$\varnothing^{1/10}$ mm									
<b>HP</b>	506 104 001 298...	<b>C141AC.104...</b>	023	027	031	035	040	050	
<b>RAL</b>	506 205 001 298...	<b>C141AC.205...</b>	023	027	031	035	040		
<b>RAXL</b>	506 206 001 298...	<b>C141AC.206...</b>	023	027	031	035	040		
		max.	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	60.000	
		opt.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	



## FRAISES ZEKRYIA ENDODONTIE BOUT MOUSSE

**C269**  
Spezialfräser • Speciality Cutter  
Fraise spéciale

↻<sub>max.</sub> 3.000  
Shank 316 + 317, 160.000


📦 3




Shank Size	L mm	ISO	Order No.	
Ø1/10 mm				11,0
HP	500	104 199 295...	C269.104...	016
RAXL	500	206 199 295...	C269.206...	016
FGXL	500	316 199 295...	C269.316...	016
FGXXL	500	317 199 295...	C269.317...	016

**C269GK**  
ENDO

↻<sub>max.</sub> 160.000  
📦 3




Shank Size	L mm	ISO	Order No.	
Ø1/10 mm				9,0
FGXL	500	316 219 295...	C269GK.316...	016
FGXXL	500	317 219 295...	C269GK.317...	016


**C269GKS**

Pulpakammer Erweiterung  
Pulp Chamber Expansion  
Elargissement de chambre pulpaire

↻<sub>max.</sub> 100.000 / opt. 80.000  
📦 3




Shank Size	L mm	ISO	Order No.	
Ø1/10 mm				9,0
FG	500	314 219 296...	C269GKS.314...	016




**H152**

Konisch, extra lang  
Conical specially long  
Conique particulièrement long

↻<sub>max.</sub> 120.000  
📦 5




Shank Size	L mm	ISO	Order No.	9,0	9,0
Ø1/10 mm				009	009
FG	• 500	314 210 295...	H152.314...	009	
FGL	• 500	315 210 295...	H152.315...		009



## ZEKRYIA NORMALE (SANS BOUT MOUSSE)

### C151

Spezialfräser • Speciality Cutter •  
Fraise spéciale

max. 160.000

3



Shank Size	L mm	ISO	Order No.	
∅1/10 mm				11,0
FGXL	500 316 199 336...		C151.316...	015
FGXXL	500 317 199 336...		C151.317...	015


## FRAISES ENDO ISTHM, POUR PRÉPARÉ L'ENTRÉE DU CANAL OU UN POINT RENCONTRE DE PLUSIEURS RENCONTRES

### H1SEB.205 / 206


Rund • Round • Rond

max. 20.000 / opt. 1.500

5



Shank Size	L mm	ISO	Order No.	004	006	008	010	012	014
∅1/10 mm									
RAL	500 205 004 006...		H1SEB.205...	004	006	008	010	012	014
RAXL	500 206 004 006...		H1SEB.206...	004	006	008	010	012	014




## SURFACE IMPORTANTE, SANS ARRACHEMENT DU MATÉRIAU

### 10

Kreuzverzahnung standard  
Cross cut standard  
Denture croisée standard

1



Shank Size	Fig. No	L mm	261	295	138	139	129	351	79	78	251
∅1/10 mm			14,0	16,0	8,0	8,0	8,0	12,0	13,0	9,0	14,0
HP	Order No.		023	023	023	023	023	060	045	040	060
			0110.023HP	0410.023HP	0710.023HP	0810.023HP	1710.023HP	5210.060HP	5610.045HP	6110.040HP	7210.060HP
			194 190 023	292 190 023	198 190 023	289 190 023	141 190 023	263 190 060	194 190 045	257 190 040	274 190 060

## SURFACE LISSE, S'ADAPTE À TOUS LES MATÉRIAUX

**20**  
Kreuzverzahnung fein  
Cross cut fine  
Denture croisée fine

1




Fig. No	261	295	138	139	129	351	79	78	251
Shank L mm	14,0	16,0	8,0	8,0	8,0	12,0	13,0	9,0	14,0
Size	023	023	023	023	023	060	045	040	060
Order No.	0120.023HP	0420.023HP	0720.023HP	0820.023HP	1720.023HP	5220.060HP	5620.045HP	6120.040HP	7220.060HP
ISO No.	194 140 023	292 140 023	197 140 023	289 140 023	141 140 023	263 140 060	194 140 045	257 140 040	274 140 060

## FRAISES LABORATOIRES

**Exa Technique**  
Grau - Grey - Gris

10.000 - 15.000  
6/100



L mm	18,0	18,0	20,0	15,5	20,0	24,5	18,0	19,5
Size $\varnothing$ 1/10 mm	150	150	070	055	070	100	110	110
Order No.	0661HP	0662HP	0663HP	0669HP	0667HP	0664HP	0665HP	0666HP
ISO No. 658 104...	012 534 150	201 534 150	107 534 070	243 534 055	273 534 070	273 534 100	237 534 110	243 534 110

**Exa Technique**  
Gelb - Yellow - Jaune


5.000 - 7.000  
6/100



L mm	18,0	18,0	20,0	15,5	20,0	24,5	18,0	19,5
Size $\varnothing$ 1/10 mm	150	150	070	055	070	100	110	110
Order No.	0651HP	0652HP	0653HP	0659HP	0657HP	0654HP	0655HP	0656HP
ISO No. 658 104...	012 514 150	201 514 150	107 514 070	243 514 055	273 514 070	273 514 100	237 514 110	243 514 110

### DiaGloss

10.000 - 12.000  
6/100



<b>L mm</b>	10,0	6,0	7,0	10,0	1,0	6,0
Size $\varnothing$ 1/10 mm	050	030	085	060	100	035
<b>Order No.</b>	<b>1932RA</b>	<b>1933RA</b>	<b>1934RA</b>	<b>1935RA</b>	<b>1938RA</b>	<b>1939RA</b>
<b>ISO No. 802 204...</b>	243 532 050	243 532 030	030 532 085	030 532 060	303 532 100	225 532 035
<b>Stufe • Step • Etape</b>	<b>1</b>					

<b>L mm</b>	10,0	6,0	7,0	10,0	1,0	6,0
Size $\varnothing$ 1/10 mm	050	030	085	060	100	035
<b>Order No.</b>	<b>19032RA</b>	<b>19033RA</b>	<b>19034RA</b>	<b>19035RA</b>	<b>19038RA</b>	<b>19039RA</b>
<b>ISO No. 802 204...</b>	243 522 050	243 522 030	030 522 085	030 522 060	303 522 100	225 522 035
<b>Stufe • Step • Etape</b>	<b>2</b>					

### StarTec

max.15.000  
opt.10.000 - 12.000  
6



<b>L mm</b>	10,0	7,0	6,0
Size $\varnothing$ 1/10 mm	040	060	100
<b>Order No.</b>	<b>ST2530RA</b>	<b>ST2630RA</b>	<b>ST2730RA</b>
<b>ISO No. 804 204...</b>	243 524 040	030 524 060	304 524 100
<b>Stufe • Step • Etape</b>	<b>1</b>		

<b>L mm</b>	10,0	7,0	6,0
Size $\varnothing$ 1/10 mm	040	060	100
<b>Order No.</b>	<b>ST2540RA</b>	<b>ST2640RA</b>	<b>ST2740RA</b>
<b>ISO No. 804 204...</b>	243 514 040	030 514 060	304 514 100
<b>Stufe • Step • Etape</b>	<b>2</b>		



depuis 2011

**L'EXCELLENCE  
AU SERVICE DES  
CABINETS DENTAIRES**

**CONTACTEZ-NOUS OU COMMANDEZ SUR  
NOTRE SITE INTERNET POUR BÉNÉFICIER  
DE CES OFFRES EXCLUSIVES.**

PRODENTALPES

 06 01 21 16 35

 [contact@prodentalpes.fr](mailto:contact@prodentalpes.fr)

 ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,  
74800 LA ROCHE-SUR-FORON



**10 000 PRODUITS TOUTES MARQUES**

Totalement indépendant des laboratoires, nous sommes à votre écoute et nous vous conseillons de façon totalement objective.

Visitez le site [prodentalpes.fr](http://prodentalpes.fr)



Découvrez nos Promotions & Formations