



PROMOTIONS

DU 01^{ER} JANVIER AU 30 JUIN

2026

Offres de début d'année
2026

L'EXCELLENCE AU SERVICE DES CABINETS DENTAIRES

enbio
L'AUTOCLAVE LE PLUS RAPIDE DU MONDE



FINANCEMENT
POSSIBLE

Matériel premium, design moderne, décliné en plusieurs couleurs pour s'adapter à votre environnement. Avec ProdentAlpes, offrez à votre cabinet des équipements alliant performance, confort et esthétique.

NOS ATOUTS

- ✓ **Qualité et fiabilité** – Des produits sélectionnés pour leur durabilité et leur efficacité
- ✓ **Confort et ergonomie** – Pensés pour améliorer l'expérience des praticiens et des patients.
- ✓ **Service expert et réactif** – Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS

✉ contact@prodentalpes.fr

☎ 06 01 21 16 35



prodentalpes.fr

ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,
74800 LA ROCHE-SUR-FORON

OFFRE EXCLUSIVE PRODENTALPES

2999€ TTC

FINANCEMENT POSSIBLE

Ex : 102 € TTC/MOIS PENDANT 3 ANS

NOUS CONTACTER



Autoclave à vapeur Classe B

Certificat de conformité CE

(conformément à la Directive EN-13060 / 98/42/CEE)



MARQUE ENBIO


25 ans d'expérience dans le domaine de la biotechnologie

FABRICATION

Suisse

Pologne


États-Unis



AUTOCLAVE COMPACT

Ils s'adaptent à tous les décors grâce à leur taille compacte. En même temps, ils ont suffisamment d'espace pour tous les instruments standard, emballés ou déballés.

ENBIO **PRO**



x 16



SILENCIEUX

Le bruit pendant le processus de stérilisation est de seulement 40 db. Vous pouvez travailler confortablement avec l'autoclave près de vous.





ENBIO **PRO** - CYCLES



10 min

134°C FAST

sans séchage

classe S



19 min

134°C

avec séchage

classe B



30 min

121°C

avec séchage

classe B



45 min

134°C PRION*

avec séchage

classe B

* Le cycle **PRION** est spécialement conçu pour la décontamination des objets qui ont été, ou sont soupçonnés d'avoir été, en contact avec des protéines prions pathologiquement altérées (par exemple, maladie de Creutzfeldt-Jakob, ESB, etc.).


FICHE TECHNIQUE

ENBIO PRO

Classe	B
Alimentation électrique	230V AC / 50Hz
Puissance installée	3250W
Consommation max. d'énergie	15A
Pression d'opération	2,1 Bar
Pression maximale	2,3 Bar
Température max. du processus	138°C
Volume cuve de stérilisation	5,3l
Dimensions cuve de stérilisation	28 x 19 x 7 cm
Cycles	134° C FAST, 134° C, 121° C, PRION

Nombre max. de sachets	16
Poids maximal du lot	0,8 kg
Poids de l'autoclave	20 kg
Degré de protection	IP20
Archivage de données	USB Drive
Alimentation eau*	externo

*uniquement de l'eau déminéralisée ou distillée < 15 µS/cm



AVANTAGES



DOCUMENTATION

Vous ne devez plus sauvegarder et imprimer les rapports de stérilisation. Les rapports seront automatiquement enregistrés sur la clé USB connectée à l'autoclave.



CONFORTABLE

Il est compact et silencieux. Vous pouvez travailler confortablement et stériliser même pendant les traitements.



INTERFACE TACTILE INTUITIVE

Pas de programmation. Pas d'authentification. Stérilisation en seulement trois étapes - allumez-le, choisissez le cycle, laissez-le faire son travail.


Effacité démontrée



- vide
- Bowie & Dick
- Helix




SERVICE ENBIO




GARANTIE

La garantie accompagne l'appareil commandé.




REPLACEMENT

En cas de besoin de service, nous fournirons un appareil de remplacement pour la période de réparation.



SUPPORT TECHNIQUE

Notre garantie de réparation permet à votre entreprise de fonctionner continuellement.



SERVICE DE CONTRÔLE

Réparation rapide.

Service au domicile du client.

Enbio, en tant que dispositif médical de classe lib, répond à toutes les exigences liées à la Directive 93/42/CEE concernant les dispositifs médicaux.


Enbio, en tant qu'autoclave de classe B répond à toutes les exigences liées au standard ISO EN13060 concernant les petits stérilisateurs à vapeur.



Qu'est-ce que vous recevrez dans le colis ?

- ✓ Câble de connexion à la prise électrique
- ✓ Un tuyau bleu, à insérer dans la bouteille avec de l'eau distillée ou déminéralisée*
- ✓ Un tuyau rouge à insérer dans la bouteille vide *
- ✓ Clé USB
- ✓ Filtre Hépa
- ✓ Start Guide
- ✓ Manuel d'utilisation
- ✓ Les certificats de l'autoclave
- ✓ Autocollant « Medical sterilisation » - à afficher sur la porte du centre

* La bouteille d'eau distillée ou déminéralisée et la bouteille vide doivent être achetées séparément par le client.



1x = 500 L

MAGIC FILTER

Enbio Magic Filter est un filtre qui vous permet de recycler l'eau déminéralisée utilisée par le stérilisateur. La résine échangeuse d'ions contenue dans l'Enbio Magic Filter permet le traitement de l'eau usée au niveau d'eau déminéralisée.

Le Filtre Enbio Magic: ne vous souciez plus de l'eau.



Avec le Filtre Enbio Magic, vous pouvez réaliser jusqu'à 1000 processus de stérilisation avec 1 litre d'eau déminéralisée. Cela dure pour environ six mois. Pas besoin d'utiliser le robinet ou l'évier.



1 litre d'eau*

* - déminéralisée

**1000 cycles
environ 6 mois***








ENBIO PRO

- Dispositif médical – classe IIb – certificat de conformité CE
- Nouvelle catégorie d'autoclaves
- Capacité 5,3 litres
- Compact - dimensions externes : 561 x 270 x 202 mm
- Dimensions cuve de stérilisation : 300 x 200 x 90 mm
- Poids : 20 kg
- Silencieux - 40 db
- Esthétique
- Facile à installer et à utiliser
- Transparent – tout est affiché sur l'écran
- Rapports sauvegardés sur une clé USB
- Tests de vide, Bowie & Dick, Helix
- Garantie 2 ans
- Cycle PRION
- Cycle rapide, si besoin, en cas d'urgence
- Prix accessible

La nouvelle définition de la stérilisation rapide.




Le temps est un concept relatif. Il passe d'une manière différente dans différentes circonstances. Vous avez toujours besoin d'instruments stériles à portée de main - prêts à être utilisés immédiatement. Alors que d'autres autoclaves testent votre patience, ENBIO défie les lois de la physique pour couper le temps d'attente.



Une performance à une autre dimension.

Les autoclaves ENBIO sont jusqu'à 6 fois plus petits et jusqu'à 3 fois plus légers que les autoclaves typiques de classe B, étant, en même temps, également efficaces que ceux-ci.



	Autoclave classique	Enbio PRO	Enbio ^S
 Sachets / heure	50	50	32
Vide / séchage	✓	✓	✓

Le Filtre Enbio Magic: ne vous souciez plus de l'eau.



Avec le Filtre Enbio Magic, vous pouvez réaliser jusqu'à 1000 processus de stérilisation avec 1 litre d'eau déminéralisée. Cela dure pour environ six mois. Pas besoin d'utiliser le robinet ou l'évier.



1 litre d'eau*

* - déminéralisée

**1000 cycles
environ 6 mois***



* Enbio PRO - 700 cycles, 4 mois

Enbio^S. Speedmaster.

Enbio S est compact et silencieux, vous permettant de l'installer même dans la salle de traitement. Stérilisez les instruments entre les traitements et soyez prêt(e) pour le patient suivant en un clin d'œil!



Classe B
Vide
Stérilisation+
séchage



Certificat médical
Dispositif médical de classe II b
cf. à la Dir. EN -13060/98/42/CEE
Approuvé par FDA

Sans emballage
RAPIDE / 134°C

7 min

En emballage
Classe B / 134°C

15 min

En emballage
Classe B / 121°C

30 min



reddot design award
winner



Poids

15 kg

Capacité

N° max. de sachets (circa) **8**
Poids max. du lot **0,5 kg**
Volume de la cuve **2,7 l**

Pression & température

Pression d'opération **2,1 Bar**
Pression max. **2,3 Bar**
Temp. max. du processus **137°C**

Dimensions

Largeur **25 cm**
Hauteur **16 cm**
Profondeur **56 cm**

Électrique

Alimentation électrique **230V/50Hz**
Puissance installée **3250 W**
Consommation d'énergie **15 A**

Autres



Degré de protection **IP20**
Archivage de données **clé USB**
Conductivité de l'eau* **< 15 µS/cm**

* - de l'eau déminéralisée uniquement

Enbio PRO.

Petites dimensions. De grands bénéfices.

Enbio PRO est la solution idéale pour tous les cabinets. Il assure une stérilisation très rapide de vos instruments, y compris les cassettes traditionnelles d'implantologie.



Sans emballage
RAPIDE / 134°C

9 min

En emballage
Classe B / 134°C

18 min

En emballage
Classe B / 121°C

30 min

En emballage/ PRION
Classe B / 134°C

43 min



Poids

20 kg

Capacité

N° max. de sachets (circa) **16**
Poids max. du lot **1,0 kg**
Volume de la cuve **5,3 l**

Pression & température

Pression d'opération **2,1 Bar**
Pression max. **2,3 Bar**
Temp. max. du processus **137°C**

Dimensions

Largeur **25 cm**
Hauteur **20 cm**
Profondeur **56 cm**

Électrique

Alimentation électrique **230V/50Hz**
Puissance installée **2250 W**
Consommation d'énergie **15 A**

Autres


Degré de protection **IP20**
Archivage de données **clé USB**
Conductivité de l'eau* **< 15 µS/cm**

* - de l'eau déminéralisée uniquement

Implantologie




Enbio PRO est convenable pour tous les kits d'implants dentaires qui rentrent dans un espace de 20 x 30 x 9 cm.



Enbio est là pour vous.

La technologie parfaite rencontre le soin parfait. Les dispositifs ENBIO sont couverts par une garantie comprenant un programme d'assistance qui permet au client d'utiliser un dispositif de remplacement pendant la période de réparation.



Manuel d'utilisation ENBIO




1. Branchez l'appareil
2. Choisissez le cycle
3. Appuyez sur "START"



Assembled
in Switzerland

1000 Enbio par jour, dans le monde entier.

Les autoclaves ENBIO sont fabriqués dans 3 usines, situées en Suisse, en Pologne et aux États-Unis, avec une capacité de production d'environ 1000 unités par jour.



depuis 2011

**L'EXCELLENCE
AU SERVICE DES
CABINETS DENTAIRES**

**CONTACTEZ-NOUS OU COMMANDEZ SUR
NOTRE SITE INTERNET POUR BÉNÉFICIER
DE CES OFFRES EXCLUSIVES.**

PRODENTALPES

 06 01 21 16 35

 contact@prodentalpes.fr

 ZI DES DRAGIEZ, 30 RUE DE GRÉBELIN,
74800 LA ROCHE-SUR-FORON



10 000 PRODUITS TOUTES MARQUES

Totalement indépendant des laboratoires, nous sommes à votre écoute et nous vous conseillons de façon totalement objective.

Visitez le site prodentalpes.fr



Découvrez nos Promotions & Formations